




JMS Gruppe
 c/o Beton AG Etzel + Linth
 Industriestr. 3, 8808 Pfäffikon
 Tel. 055 415 30 60
 Fax. 055 415 30 61

Leistungserklärung 2024

Nr. Leistungserklärung	W-24-00110.1	
1. Produktname / Kenncode	Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung Presyn M 15	
2. Verwendungszweck	Mörtel für Mauerwerk	
3. Hersteller	Beton Willikon AG Willikon 46 8618 Oetwil am See I/Z 0003-02; MM409	
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+	
6. Harmonisierte Norm Notifizierte Zertifizierungsstelle	EN 998-2:2016 Schweizerische Zertifizierungsstelle für Bauprodukte  Lindenstrasse 10 5103 Wildegg NB 2116	
7. Erklärte Leistungen		
Produktname / Kenncode	Normalmauermörtel Presyn M 15	
Merkmale	Angabe	Leistung
Druckfestigkeit	N/mm ²	15
Anteil von Bestandteilen	-	NPD
Verbundfestigkeit (Haftscherfestigkeit)	N/mm ²	NPD
Verbundfestigkeit (Biegehaftzugfestigkeit)	N/mm ²	NPD
Chloridgehalt	M-%	≤ 0.1
Brandverhalten	Klasse	A1
Wasseraufnahme	Klasse	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	μ	NPD
Wärmeleitfähigkeit / Dichte	λ _{10,dry,mat}	NPD
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	-	NPD
Gefährliche Stoffe	-	NPD

NPD (No Performance Determined / keine Leistung festgestellt)

Die Leistungen vorstehender Produkte entsprechen den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist allein der Hersteller verantwortlich.

Ort, Datum

Pfäffikon, 30. Januar 2024

Leistungserklärung Presyn Mörtel M15_2024

Presyn Lizenznehmer

Erwin Schmucki
Leiter Qualitätswesen